


Caractéristiques

Absence de seuil

Absence de seuil



Les mesures nécessaires pour une exécution des détails sans seuil, répondant parfaitement aux exigences de physique des bâtiments, sont mises en oeuvre sans compromis dans le détail de socle particulièrement judicieux conçu par Sky-Frame.

Niveau d'évacuation intégré au profilé avec écoulement fiable de l'eau vers l'extérieur.

Surfaces de collage normées pour une application parfaite des bandes d'étanchéité.


Ce détail, conforme à la norme suisse SIA 271, garantit l'élimination rapide et contrôlée de grandes quantités d'eau de pluie.

Séparation thermique conséquente des coques chaudes/froides grâce à un positionnement et un design optimaux de la barrette centrale en polyamide.

Diverses formes élégantes de système de caniveau avec cache en inox.

Le soubassement est facile à nettoyer, sans creux profond.

Construction sans obstacle



Passages sans obstacle et liberté de mouvement sont des caractéristiques de confort dans la construction, indépendamment de l'âge.

L'évolution croissante du nombre de personnes âgées dans la population justifie à elle seule l'importance du standard de construction sans obstacle conf. à la norme E DIN 18040-1+2.


Un simple vantail coulissant offre déjà une largeur de passage de 2,3 mètres et donc une liberté de mouvement suffisante pour une personne en fauteuil roulant avec accompagnateur.

L'entraînement électrique de porte coulissante est une caractéristique de confort supplémentaire pour ce groupe cible. Il est utilisé avec succès dans les résidences pour seniors et dans les maisons de retraite.

Que soit pour un fauteuil roulant ou pour une poussette pour enfants, les détails sans seuil offrent une mobilité maximale.



Sky-Frame 3

Coupe verticale 2 rails




Élément coulissant
extérieur

M 1:2



Sky-Frame 3

Coupe verticale 3 rails



Élément coulissant
extérieur

M 1:2

